

- EC FERTİLİZER
- BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ (Bakır Sülfat İçerikli)

Garanti Edilen İçerik

- Suda Çözünür Bakır (Cu)

w/w**% 6****KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI**

Bitki	Uygulama Dönemi	Toprakdan Damlama Sulama ile	Yapraktan
Sera ve Açık Alan Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye, Çilek vb.)	İlk meyvelerden sonra 2-3 uygulama	0,5-1 lt / da	100 lt suya 250-300 ml
Yaprağı Yenen Kışlık Sebzeler (Kıvırcık, Marul, Lahana, Ispanak vb.)	İlk meyvelerden sonra 2-3 uygulama	0,5-1 lt / da	100 lt suya 250-300 ml
Yumrulu Bitkiler (Şeker Pancarı, Patates, Soğan vb.)	4-6 yapraklı dönemde ve 15-20 gün sonra tekrar	0,5-1 lt / da	100 lt suya 250-300 ml
Kavun, Karpuz, Kabak	Fide dikiminden hasada kadar	0,5-1 lt / da	100 lt suya 250-300 ml
Tüm Meyve Ağaçları (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik, Elma, Armut, Ayva, Turuncgiller, Zeytin, Bağ, Fındık, Antep Fıstığı vb.)	Gelişme dönemi boyunca	0,5-1 lt / da	100 lt suya 250-300 ml
Muz	Meyve olgunlaşması esnasında	0,5-1 lt / da	100 lt suya 250-300 ml
Endüstri Bitkileri (Mısır, Pamuk, Ayçiçeği vb.)	5-6 yapraklı dönemden itibaren 15-20 gün aralıklarla	0,5-1 lt / da	100 lt suya 250-300 ml
Tüm Baklagiller (Nohut, Fasulye, Mercimek, Soya vb.)	3-4 yapraklı olduğu dönemde ve 15-20 gün sonra	0,5-1 lt / da	100 lt suya 250-300 ml
Tahıllar (Buğday, Arpa, Çeltik vb.)	Kardeşlenme döneminde	0,5-1 lt / da	100 lt suya 200 ml
Yeşil Alanlar	Gelişme dönemi boyunca	3-4 lt / da	100 lt suya 200 ml