

- EC FERTİLİZER
- NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

| Garanti Edilen İçerik                            | w/w  |
|--------------------------------------------------|------|
| ■ Toplam Azot (N)                                | % 5  |
| ■ Üre Azotu (NH <sub>2</sub> -N)                 | % 5  |
| ■ Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O) | % 30 |



## KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI

| Bitki                                                                                                                      | Uygulama Dönemi                                      | Toprakdan Damlama Sulama ile | Yapraktan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Sera ve Açık Alan Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye, Çilek vb.)                                           | İlk meyvelerden sonra 2-3 uygulama                   | 0,5-1 lt / da                | 100 lt suya 250-300 ml |
| Yaprağı Yenen Kışlık Sebzeler (Kıvırcık, Marul, Lahana, Ispanak vb.)                                                       | İlk meyvelerden sonra 2-3 uygulama                   | 0,5-1 lt / da                | 100 lt suya 250-300 ml |
| Yumrulu Bitkiler (Şeker Pancarı, Patates, Soğan vb.)                                                                       | 4-6 yapraklı dönemde ve 15-20 gün sonra tekrar       | 0,5-1 lt / da                | 100 lt suya 250-300 ml |
| Kavun, Karpuz, Kabak                                                                                                       | Fide dikiminden hasada kadar                         | 0,5-1 lt / da                | 100 lt suya 250-300 ml |
| Tüm Meyve Ağaçları (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik, Elma, Armut, Ayva, Turuncgiller, Zeytin, Bağ, Fındık, Antep Fıstığı vb.) | Gelişme dönemi boyunca                               | 0,5-1 lt / da                | 100 lt suya 250-300 ml |
| Muz                                                                                                                        | Meyve olgunlaşması esnasında                         | 0,5-1 lt / da                | 100 lt suya 250-300 ml |
| Endüstri Bitkileri (Mısır, Pamuk, Ayçiçeği vb.)                                                                            | 5-6 yapraklı dönemden itibaren 15-20 gün aralıklarla | 0,5-1 lt / da                | 100 lt suya 250-300 ml |
| Tüm Baklagiller (Nohut, Fasulye, Mercimek, Soya vb.)                                                                       | 3-4 yapraklı olduğu dönemde ve 15-20 gün sonra       | 0,5-1 lt / da                | 100 lt suya 250-300 ml |
| Tahıllar (Buğday, Arpa, Çeltik vb.)                                                                                        | Kardeşlenme döneminde                                | 0,5-1 lt / da                | 100 lt suya 200 ml     |
| Yeşil Alanlar                                                                                                              | Gelişme dönemi boyunca                               | 3-4 lt / da                  | 100 lt suya 200 ml     |