

■ EC FERTİLİZER
■ NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Garanti Edilen İçerik	w/w
■ Toplam Azot (N)	% 15
■ Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 6
■ Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 9
■ Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 15
■ Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 15
■ Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 15
■ Suda Çözünür Kükürt Trioksit (So ₃)	% 15
■ Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 1



KULLANILDIĞI BİTKİLER, UYGULAMA ZAMANI VE MİKTARI

Bitkiler	Uygulama Şekli ve Dozu	Yapraktan	Topraktan
Sera ve Açık Tarla Sebzelerinde, Kavun, Karpuz, Çilek vb.	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	100-200 gr / 100 lt su	3-4 kg / da
Elma, Armut, Ayva, Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik vb.	Meyve Tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 gr / 100 lt su	4-5 kg / da
Üzüm, Muz, Nar, İncir Narenciye, Zeytin, Çay vb.	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 gr / 100 lt su	4-5 kg / da
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane vb.	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.	200-300 gr / 100 lt su	4-5 kg / da
Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar vb.	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	250-300 gr / 100 lt su	4-5 kg / da
Soğan, Sarımsak vb.	Yumur oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 gr / 100 lt su	4-5 kg / da
Şeker Pancarı, Patates, Çeltik vb.	Yumur oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 gr / 100 lt su	4-5 kg / da
Kesme Çiçekçilik	Gelişme döneminden 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.	200-300 gr / 100 lt su	4-5 kg / da
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Tahıllar (buğday, arpa, yulaf, çavdar vb.) Baklagiller, Yem Bitkileri vb.	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300 gr / 100 lt su	4-5 kg / da
Yeşil Alanlar	İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır.	200-300 gr / 100 lt su	4-5 kg / da